

## Crème de jour Hyaluron Activ B3

Efficacité et tolérabilité de la crème sur les signes du vieillissement cutané chez l'adulte, utilisée seule ou en préparation d'une intervention esthétique

EAU THERMALE  
**Avène**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

# HYALURON ACTIV B3



**8**  
pays

**1258**  
sujets

87% Femmes  
 13% Hommes



## CRÈME DE JOUR HYALURON ACTIV B3 SUR LES SIGNES DU VIEILLISSEMENT CUTANÉ CHEZ L'ADULTE<sup>1</sup>

### EFFICACITÉ

La profondeur des rides (échelle WSRs<sup>\*</sup>) est **améliorée** pour

**47** %  
des sujets

### TOLÉRABILITÉ

Selon les médecins, la tolérabilité est « **très bonne** » ou « **bonne** » pour

**95,4** %  
des sujets

### QUALITÉ DE VIE

**Amélioration** de la qualité de vie (score DLQI<sup>\*\*</sup>) de

**76** %

### Objectifs de l'étude

Évaluer l'efficacité et la tolérabilité de la crème de jour Hyaluron Activ B3 sur les signes du vieillissement cutané.



**2 consultations dermatologiques**  
espacées de 1 ou 3 mois

SEULE

EN PRÉPARATION  
D'UNE INTERVENTION ESTHÉTIQUE

\*WSRS: Wrinkle Severity Rating Scale \*\*DLQI: Dermatology Life Quality Index

1. Étude observationnelle n°OBS-RV4982A-2022-01, 1 à 2 applications du produit par jour pendant 1 à 3 mois, 1258 sujets  
2. Évaluation pour 955 sujets après 3 mois de crème de jour Hyaluron Activ B3 seule, 1 à 2 applications du produit par jour