

Keracnyl PP+
Crème anti-imperfections
seule, en association
ou en relais de traitements

DUCRAY
SCIENCE DERMATOLOGIQUE

KERACNYL PP+



10
pays

1133
patients

73% Femmes
27% Hommes

Objectifs de l'étude

Évaluer l'efficacité et la tolérabilité de Keracnyl PP+ sur les peaux à tendance acnéique chez les adolescents et les adultes.



2 consultations dermatologiques
espacées de 3 mois

SEULE

EN ASSOCIATION

EN RELAIS



**KERACNYL PP+ SUR LES PEAUX
À TENDANCE ACNÉIQUE
CHEZ LES ADOLESCENTS
ET LES ADULTES¹**

EFFICACITÉ

Le score GEA* moyen
a **diminué de**

-50%²

TOLÉRABILITÉ

Les médecins
jugent la tolérabilité
« **très bonne** »
ou « **bonne** » pour

99%²
des sujets

QUALITÉ DE VIE

Le score moyen
de qualité de vie
CADI** a été
significativement
amélioré de

67%²

*GEA: Global Evaluation of Acne **CADI: Cardiff Acne Disability Index

1. Étude observationnelle n°DU-RV4133C-2022-01, 1 ou 2 applications du produit par jour après nettoyage du visage pendant 3 mois, 1133 sujets

2. Évaluation des sujets avec Keracnyl PP+ seule. Résultats obtenus après 3 mois d'application